

ALUCA®

ALUCA Produktwelt

LEICHT ▪ SICHER ▪ INDIVIDUELL







Beste Unterstützung für Ihre alltägliche Arbeit

Sie sind mit Ihrer mobilen Werkstatt viel unterwegs und brauchen Ihr Equipment sicher verstaut und intuitiv griffbereit am Einsatzort?

Wir bei ALUCA entwickeln und produzieren für Sie individuelle Lösungen, um Ihren Arbeitsalltag noch einfacher zu gestalten und Ihnen die bestmögliche Unterstützung für Ihre alltägliche Praxis zu bieten. ALUCA Fahrzeugeinrichtungen passen sich flexibel Ihren Anforderungen und Herausforderungen an.

Aus Ihrer mobilen Werkstatt wird ein sicherer, durchdachter und übersichtlich sortierter Arbeitsplatz. Ihr Arbeitsalltag wird wortwörtlich leichter und Sie profitieren von Premium-Qualität bis in den kleinsten Winkel - für effiziente Arbeitsabläufe und zufriedene Kunden.

Unser Qualitätsversprechen geben wir an Sie weiter und gewähren Ihnen eine einzigartige 8 Jahre Premium-Garantie auf Ihre Fahrzeugeinrichtung.

Bereit für die perfekte Lösung für Ihr Fahrzeug?

| Seite | |
|--|-----|
| ALUCA dimension2 | |
| | 7 |
| Das Unterbodensystem - eine Lösung für optimale Raumausnutzung in Ihrem Fahrzeug | |
| Ihre Vorteile | 8 |
| Trenn- und Steckwandsets | 10 |
| Insetboxen-Sets | 14 |
| System ALUCA | |
| | 17 |
| Werkstatt to go – Mit Leichtigkeit clever durch Ihren mobilen Arbeitsalltag | |
| Ihre Vorteile | 18 |
| Tragrahmen | 20 |
| Halterung für Schieberschlüssel | 20 |
| Seitenwand | 21 |
| Regal- und Bodenklappe | 21 |
| Klappe für den seitlichen Tragrahmen | 21 |
| Schubladen | 23 |
| Trenn- und Steckwandsets | 24 |
| Insetboxen für Schubladen | 26 |
| Wannen | 28 |
| Regalfachboden | 30 |
| Kofferablage | 31 |
| Koffertablar | 31 |
| Kofferspannsystem | 32 |
| Türelement | 32 |
| Schwerlastbodenauszüge | 33 |
| Gasflaschenregal | 33 |
| Werkbänke | 34 |
| System ALUCA-Zubehör | 38 |
| Fahrzeugregale | |
| | 41 |
| Start. Work. Pro. – Einbaufertige Lösungen für Ihre Branche und Ihre Anforderungen | |
| Start. Work. Pro. | 41 |
| Für jedes Fahrzeug | 42 |
| Laderaumausstattung | |
| | 45 |
| Maximale Sicherheit für Sie und Ihr Fahrzeug | |
| Seitenwandverkleidungen | 47 |
| Trennwandschutz | 49 |
| Bodenplatten | 48 |
| Zurrschienen | 50 |
| Spanngurte | 52 |
| Gasflaschentransportset | 54 |
| Ladungssicherungsnetz | 54 |
| Sperrstangen | 55 |
| Leiterhalter | 57 |
| Fenstergitter | 57 |
| Anti-Rutschmatten | 58 |
| ALUCA Easy-Box Series | |
| | 61 |
| Das ALUCA Koffer- und Boxen Sortiment für optimale Übersichtlichkeit in Ihrem Fahrzeug | |
| Ihre Vorteile | 61 |
| V-BOX | 63 |
| LV-Box | 64 |
| Eurobox | 65 |
| M-Case | 67 |
| ALU-Case | 68 |
| FlexiStack | 71 |
| L-BOXX | 73 |
| Ladungssicherungskoffer | 77 |
| weiteres Zubehör | |
| | 79 |
| Funktionalität bis in den kleinsten Winkel Ihres Fahrzeuges | |
| Ihre Vorteile | 79 |
| Ladungssicherung am Fahrzeug | 80 |
| Hecktürleiter | 83 |
| Trittstufe | 83 |
| Ladungssicherung im Fahrzeug | 84 |
| Hygiene | 90 |
| Be- und Entlüftung | 92 |
| Elektronische Einbauten | 94 |
| Warn- und Notfallzubehör | 100 |





ALUCA dimension2


ALUCA dimension2 bietet mit seinen Großraumschubladen optimale Ordnung und ermöglicht eine jederzeit zugängliche Fahrzeugeinrichtung,

trotz vollständig beladener Ladefläche. Bei dieser Lösung können sämtliche Geräte, Materialien und Zubehörteile ergonomisch verstaut werden.

DAS UNTERBODENSYSTEM - EINE LÖSUNG FÜR OPTIMALE RAUMAUSNUTZUNG IN IHREM FAHRZEUG

- ✓ Zusätzlicher Stauraum und Ordnung im Nutzfahrzeug bei vollständig nutzbarer Ladefläche
- ✓ Maximale Zuladung bei minimalem Eigengewicht
- ✓ Bye, Bye Chaos und langes Suchen: Schneller Zugriff auf den Inhalt bei gesteigerter Übersichtlichkeit im Laderaum
- ✓ Praktisches und sicheres Verstauen von Werkzeugen und Geräten - schützt nicht nur Ihre Geräte, sondern auch Sie!
- ✓ Ergonomisches Be- und Entladen der Schubladen außerhalb des Fahrzeugs
- ✓ Kombinierbar mit System ALUCA und ergänzbar mit ALUCA Zubehör
- ✓ On top: 8 Jahre Premium-Garantie

ALUCA dimension2 bietet Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten.




Alle Maße sind in mm angegeben.

DOWNSIZING

Kompakte Stadtflitzer sind auf dem Vormarsch. Zunehmende Verkehrsdichte, Parkplatznot in Innenstädten und Kostendruck können dazu führen, dass große Transporter durch kompaktere Nutzfahrzeuge ersetzt werden. Je kleiner der Laderaum ausfällt, desto flexibler und effektiver muss die Fahrzeugeinrichtung sein.

ALUCA dimension2 bietet vielfältige Möglichkeiten für diese Anforderungen und bringt Ordnung und Ergonomie in die Kompaktklasse.

Schubladen von ALUCA dimension2 gibt es in vielen Abmessungen – für jeden Anwendungszweck lassen sich individuelle Lösungen realisieren.





EIGENSCHAFTEN


- Schwerlastschienen mit Vollauszug
- Schubladenauszug teilbar zur Entnahme der Schublade (für Wartung und Reinigung)
- Flächenlast der Schubladen bis 80 kg
- Einklemmschutz für verbesserte Arbeitssicherheit ab Fronthöhe 150 mm (optional lieferbar)
- mit ergonomischem und robustem Schubladengriff
- Schubladen mit beidseitiger Sicherheitsverriegelung
- Anti-Rutschmatten, Trennwände und Kunststoffboxen sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff
- tiefer Schwerpunkt für neutrale Fahreigenschaften

TRENN- UND STECKWANDSETS



- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden





| Art.-Nr. | Abb. | Passend für Schublade H x B x T (mm) |
|----------|------|---|
| 107548 | 1 | 100 x 360 x 940 |
| 107371 | 1 | 100 x 460 x 940 |
| 107549 | 1 | 100 x 582,5 x 940 |
| 107550 | 1 | 100 x 705 x 940 |
| 103575 | 1 | 150 x 360 x 940 |
| 103578 | 1 | 150 x 460 x 940 |
| 105306 | 1 | 150 x 582,5 x 940 |
| 103581 | 1 | 150 x 705 x 940 |
| 106653 | 1 | 200 x 460 x 940 |
| 106654 | 1 | 200 x 582,5 x 940 |
| 107579 | 1 | 250 x 460 x 940 |
| 107580 | 1 | 250 x 582,5 x 940 |
| 106655 | 1 | 300 x 460 x 940 |
| 106656 | 1 | 300 x 582,5 x 940 |
| 107595 | 1 | 350 x 460 x 940 |
| 107596 | 1 | 350 x 582,5 x 940 |
| 107551 | 2 | 100 x 360 x 1040 |
| 107552 | 2 | 100 x 460 x 1040 |
| 107553 | 2 | 100 x 582,5 x 1040 |
| 107554 | 2 | 100 x 705 x 1040 |
| 103576 | 2 | 150 x 360 x 1040 |
| 103579 | 2 | 150 x 460 x 1040 |
| 105307 | 2 | 150 x 582,5 x 1040 |
| 103582 | 2 | 150 x 705 x 1040 |
| 106657 | 2 | 200 x 460 x 1040 |
| 106658 | 2 | 200 x 582,5 x 1040 |
| 107581 | 2 | 250 x 460 x 1040 |
| 107582 | 2 | 250 x 582,5 x 1040 |
| 106659 | 2 | 300 x 460 x 1040 |
| 106660 | 2 | 300 x 582,5 x 1040 |
| 107597 | 2 | 350 x 460 x 1040 |
| 107598 | 2 | 350 x 582,5 x 1040 |



| Art.-Nr. | Abb. | Passend für Schublade H x B x T (mm) |
|----------|------|---|
| 107555 | 3 | 100 x 360 x 1140 |
| 107556 | 3 | 100 x 460 x 1140 |
| 107557 | 3 | 100 x 582,5 x 1140 |
| 107558 | 3 | 100 x 705 x 1140 |
| 103577 | 3 | 150 x 360 x 1140 |
| 103580 | 3 | 150 x 460 x 1140 |
| 105308 | 3 | 150 x 582,5 x 1140 |
| 103583 | 3 | 150 x 705 x 1140 |
| 106661 | 3 | 200 x 460 x 1140 |
| 106662 | 3 | 200 x 582,5 x 1140 |
| 107583 | 3 | 250 x 460 x 1140 |
| 107584 | 3 | 250 x 582,5 x 1140 |
| 106663 | 3 | 300 x 460 x 1140 |
| 106664 | 3 | 300 x 582,5 x 1140 |
| 107600 | 3 | 350 x 582,5 x 1140 |
| 107559 | 4 | 100 x 360 x 1240 |
| 107560 | 4 | 100 x 460 x 1240 |
| 107561 | 4 | 100 x 582,5 x 1240 |
| 107574 | 4 | 150 x 360 x 1240 |
| 106665 | 4 | 150 x 460 x 1240 |
| 106666 | 4 | 150 x 582,5 x 1240 |
| 106667 | 4 | 200 x 460 x 1240 |
| 106668 | 4 | 200 x 582,5 x 1240 |
| 107585 | 4 | 250 x 460 x 1240 |
| 107586 | 4 | 250 x 582,5 x 1240 |
| 106669 | 4 | 300 x 460 x 1240 |
| 106670 | 4 | 300 x 582,5 x 1240 |
| 107601 | 4 | 350 x 460 x 1240 |
| 107602 | 4 | 350 x 582,5 x 1240 |



| Art.-Nr. | Abb. | Passend für Schublade H x B x T (mm) |
|-----------------|-------------|---|
| 107562 | 5 | 100 x 360 x 1340 |
| 107563 | 5 | 100 x 460 x 1340 |
| 107564 | 5 | 100 x 582,5 x 1340 |
| 107575 | 5 | 150 x 360 x 1340 |
| 106671 | 5 | 150 x 460 x 1340 |
| 106672 | 5 | 150 x 582,5 x 1340 |
| 106673 | 5 | 200 x 460 x 1340 |
| 106674 | 5 | 200 x 582,5 x 1340 |
| 107587 | 5 | 250 x 460 x 1340 |
| 107588 | 5 | 250 x 582,5 x 1340 |
| 106675 | 5 | 300 x 460 x 1340 |
| 106676 | 5 | 300 x 582,5 x 1340 |
| 107603 | 5 | 350 x 460 x 1340 |
| 107604 | 5 | 350 x 582,5 x 1340 |
| 107565 | 6 | 100 x 360 x 1440 |
| 107566 | 6 | 100 x 460 x 1440 |
| 107567 | 6 | 100 x 582,5 x 1440 |
| 107576 | 6 | 150 x 360 x 1440 |
| 106677 | 6 | 150 x 460 x 1440 |
| 106678 | 6 | 150 x 582,5 x 1440 |
| 106679 | 6 | 200 x 460 x 1440 |
| 106680 | 6 | 200 x 582,5 x 1440 |
| 107589 | 6 | 250 x 460 x 1440 |
| 107590 | 6 | 250 x 582,5 x 1440 |
| 106681 | 6 | 300 x 460 x 1440 |
| 106682 | 6 | 300 x 582,5 x 1440 |
| 107605 | 6 | 350 x 460 x 1440 |
| 107606 | 6 | 350 x 582,5 x 1440 |



| Art.-Nr. | Abb. | Passend für Schublade H x B x T (mm) |
|----------|------|---|
| 107568 | 7 | 100 x 360 x 1540 |
| 107569 | 7 | 100 x 460 x 1540 |
| 107570 | 7 | 100 x 582,5 x 1540 |
| 107577 | 7 | 150 x 360 x 1540 |
| 106683 | 7 | 150 x 460 x 1540 |
| 106684 | 7 | 150 x 582,5 x 1540 |
| 106685 | 7 | 200 x 460 x 1540 |
| 106686 | 7 | 200 x 582,5 x 1540 |
| 107591 | 7 | 250 x 460 x 1540 |
| 107592 | 7 | 250 x 582,5 x 1540 |
| 106687 | 7 | 300 x 460 x 1540 |
| 106688 | 7 | 300 x 582,5 x 1540 |
| 107607 | 7 | 350 x 460 x 1540 |
| 107608 | 7 | 350 x 582,5 x 1540 |
| 107571 | 8 | 100 x 360 x 1640 |
| 107572 | 8 | 100 x 460 x 1640 |
| 107573 | 8 | 100 x 582,5 x 1640 |
| 107578 | 8 | 150 x 360 x 1640 |
| 106689 | 8 | 150 x 460 x 1640 |
| 106690 | 8 | 150 x 582,5 x 1640 |
| 106691 | 8 | 200 x 460 x 1640 |
| 106692 | 8 | 200 x 582,5 x 1640 |
| 107593 | 8 | 250 x 460 x 1640 |
| 107594 | 8 | 250 x 582,5 x 1640 |
| 106693 | 8 | 300 x 460 x 1640 |
| 106694 | 8 | 300 x 582,5 x 1640 |
| 107609 | 8 | 350 x 460 x 1640 |
| 107610 | 8 | 350 x 582,5 x 1640 |




INSETBOXEN-SETS

Mit den ALUCA Insetboxen unterteilen Sie die Schubladen Ihrer Fahrzeugeinrichtung ganz individuell nach Ihren Wünschen und Sie haben Verbrauchsmaterial stets gut sortiert im Blick und schnell griffbereit. Kleinteile bleiben so genau da, wo sie hingehören - weniger Suchen und mehr Zeit für Ihre alltägliche Arbeit.

- jedes Set unterteilt eine Schublade
- aus schlagfestem Kunststoff
- ideal für Schubladen mit Fronthöhe 100 mm

| Art.-Nr. | Abb. | B x D (mm) |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 108419 | 1 | 360 x 940 |
| 108427 | 2 | 460 x 940 |
| 108435 | 3 | 582,5 x 940 |
| 108443 | 4 | 705 x 940 |
| 108420 | 5 | 360 x 1040 |
| 108428 | 6 | 460 x 1040 |
| 108436 | 7 | 582,5 x 1040 |
| 108444 | 8 | 705 x 1040 |
| 108421 | 9 | 360 x 1140 |
| 108429 | 10 | 460 x 1140 |
| 108437 | 11 | 582,5 x 1140 |
| 108445 | 12 | 705 x 1140 |



| | 360 | 460 | 582,5 |
|------|-----|-----|-------|
| 1240 | 13 | 14 | 15 |
| | | | |
| 1340 | 16 | 17 | 18 |
| | | | |
| 1440 | 19 | 20 | 21 |
| | | | |
| 1540 | 22 | 23 | 24 |
| | | | |
| 1640 | 25 | 26 | 27 |
| | | | |

| Art.-Nr. | Abb. | B x D (mm) |
|----------|------|--------------|
| 108422 | 13 | 360 x 1240 |
| 108430 | 14 | 460 x 1240 |
| 108438 | 15 | 582,5 x 1240 |
| 108423 | 16 | 360 x 1340 |
| 108431 | 17 | 460 x 1340 |
| 108439 | 18 | 582,5 x 1340 |
| 108424 | 19 | 360 x 1440 |
| 108432 | 20 | 460 x 1440 |
| 108440 | 21 | 582,5 x 1440 |
| 108425 | 22 | 360 x 1540 |
| 108433 | 23 | 460 x 1540 |
| 108441 | 24 | 582,5 x 1540 |
| 108426 | 25 | 360 x 1640 |
| 108434 | 26 | 460 x 1640 |
| 108442 | 27 | 582,5 x 1640 |





System ALUCA

Wir haben für Ihre Branche und Ihre Anforderungen eine Produktwelt entwickelt, mit der Ihnen in puncto Individualität 29 Bauhöhen, 5 Bautiefen und 8 Feldbreiten zur Verfügung stehen. Durch die optimale Kombination der einzelnen Komponenten erhalten Sie die zu


Ihren Bedürfnissen und Wünschen passende Einrichtungslösung. Diese macht aus Ihrem Fahrzeug nicht nur eine mobile Werkstatt oder ein mobiles Lager, sondern dient gleichzeitig der Ladungssicherung.

WERKSTATT TO GO –

MIT LEICHTIGKEIT CLEVER DURCH DEN MOBILEN ARBEITSALLTAG

- ✓ Effiziente und wirtschaftlich optimierte Arbeitsprozesse und Steigerung Ihrer Produktivität dank strukturiertem und übersichtlich geordnetem Equipment
- ✓ Höchstmaß an Flexibilität durch beliebig viele Ausbaumöglichkeiten erleichtert Ihren Arbeitsalltag und vereinfacht das Handling im und am Fahrzeug
- ✓ Optimierte Raumausnutzung bis ins kleinste Detail
- ✓ Minimierung der Suchzeiten: Schnellerer Zugriff auf den Inhalt bei gesteigerter Übersichtlichkeit im Laderaum
- ✓ Sicherer und schonender Transport Ihrer Arbeitsmaterialien und Geräte
- ✓ Kombinierbar mit ALUCA dimension2 und ergänzbar mit ALUCA Zubehör
- ✓ On top: 8 Jahre Premium-Garantie

ALUCA-Bauteile sind in zahlreichen Abmessungen erhältlich und nahezu beliebig kombinierbar. So lässt sich jedes Nutzfahrzeug optimal nach Ihren Anforderungen einrichten.







TRAGRAHMEN

- hoch belastbare Aluminiumkonstruktion
- einheitliche Systemlochung im Raster 25 mm ermöglicht die Montage der Anbauteile
- **29 Bauhöhen**
von 250 bis 1450 mm
- **5 Bautiefen**
250, 320, 420, 520, 735 mm
- Tragrahmenbreite 30 mm

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR TRAGRAHMEN



104545



104546

HALTERUNG FÜR SCHIEBERSCHLÜSSEL

- einfache, schnelle und platzsparende Transportsicherung für Schieberschlüssel, Kanaldeckelhaken, etc.
- bestehend aus Aluminiumhalterung für Tragrahmen und dazu passenden PE-Rohren
- erhältlich in verschiedenen Bautiefen
- Leitergummi optional

| Art.-Nr. | Ø (mm) | Bautiefe |
|----------|--------|----------|
| 104544 | 75 | 320 |
| 104545 | 125 | 420 |
| 104546 | 75 | 420 |
| 104547 | 75 | 520 |



PE-ROHRE

- dazu passenden PE-Rohren für Aluminiumhalterung

| Art.-Nr. | Ø (mm) |
|----------|--------|
| 104842 | 125 |
| 104841 | 75 |



SEITENWAND

- zur seitlichen Abdeckung des Einrichtungsblocks
- mit ALUCA-Systemlochung zur zusätzlichen Aufnahme von Werkzeughalterungen



REGAL- UND BODENKLAPPE

- aus verwindungsfreiem, eloxiertem Aluminiumprofil
- kann vor Fach- und Regalfachböden und als Bodenklappe verwendet werden
- Klappe schwenkt bei Fach- und Regalfachboden vollständig nach unten
- Höhen: 125 und 175 mm
- bis zu 350 mm realisierbare Klappenhöhe



KLAPPE FÜR DEN SEITLICHEN TRAGRAHMEN

- erleichtert die Entnahme von langen und schmalen Teilen sowie sperrigen Gütern
- oder dient als direkter Zugang zu technischen Einbauten

| Art.-Nr. | Bautiefe (mm) | Höhe (mm) |
|----------|---------------|-----------|
| 103243 | 320 | 125 |
| 103244 | 420 | 125 |
| 103245 | 520 | 125 |
| 103246 | 320 | 175 |
| 103247 | 420 | 175 |
| 103248 | 520 | 175 |





SCHUBLADEN

- Blende aus eloxiertem Aluminiumprofil
- ergonomischer und robuster Schubladengriff
- optional mit Schloss (auch nachrüstbar)
- beidseitige Sicherheitsverriegelung
- **100 % Vollauszug**
mit Arretierung bei kompletter Öffnung
- **Auszug teilbar**
zur einfachen Entnahme der Schublade
(z. B. für Reinigung oder Wartung)
- **Einteilungsmöglichkeiten und Zubehör**
Anti-Rutschmatten, Trenn- und Steckwände, Insetboxen
- **8 Feldbreiten**
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **4 Bautiefen**
320, 420, 520, 735 mm
- **Schubladenfronthöhen**
100, 150, 200, 250, 300 mm
weitere Höhen und Schubladenaufsätze auf Anfrage lieferbar
- **Tragfähigkeit (Flächenlast)**
 - mit Aluminium-Auszügen bis 40 kg
 - mit Schwerlast-Auszügen bis Feldbreite 705 mm
max. 80 kg
 - mit Schwerlast-Auszügen ab Feldbreite 827,5 mm
max. 60 kg

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR SCHUBLADE




SCHLOSS


- zum sicheren Verwahren von hochwertigen Werkzeugen und Materialien
- inklusive 2 Schlüssel

Art.-Nr.

102937




1




2



3



4







5

TRENN- UND STECKWANDSETS

- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden

| Art.-Nr. | Abb. | Passend für Schublade H x B x T (mm) |
|-----------------|-------------|---|
| 102621 | 1 | 100 x 360 x 320 |
| 102629 | 1 | 100 x 360 x 420 |
| 102637 | 1 | 100 x 360 x 520 |
| 102748 | 1 | 100 x 360 x 735 |
| 102622 | 1 | 100 x 460 x 320 |
| 102630 | 1 | 100 x 460 x 420 |
| 102638 | 1 | 100 x 460 x 520 |
| 102749 | 1 | 100 x 460 x 735 |
| 104779 | 2 | 100 x 582,5 x 320 |
| 104780 | 2 | 100 x 582,5 x 420 |
| 104781 | 2 | 100 x 582,5 x 520 |
| 104782 | 2 | 100 x 582,5 x 735 |
| 102623 | 2 | 100 x 705 x 320 |
| 102631 | 2 | 100 x 705 x 420 |
| 102639 | 2 | 100 x 705 x 520 |
| 102750 | 2 | 100 x 705 x 735 |
| 109872 | 2 | 100 x 827,5 x 320 |
| 109873 | 2 | 100 x 827,5 x 420 |
| 109874 | 2 | 100 x 827,5 x 520 |
| 102624 | 3 | 100 x 950 x 320 |
| 102632 | 3 | 100 x 950 x 420 |
| 102640 | 3 | 100 x 950 x 520 |
| 108920 | 4 | 100 x 1195 x 320 |
| 108922 | 4 | 100 x 1195 x 420 |
| 108924 | 4 | 100 x 1195 x 520 |
| 108926 | 5 | 100 x 1440 x 320 |
| 108928 | 5 | 100 x 1440 x 420 |
| 108930 | 5 | 100 x 1440 x 520 |



TRENN- UND STECKWANDSETS


- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden

| Art.-Nr. | Abb. | Passend für Schublade H x B x T (mm) |
|-----------------|-------------|---|
| 102625 | 1 | 150 x 360 x 320 |
| 102633 | 1 | 150 x 360 x 420 |
| 102641 | 1 | 150 x 360 x 520 |
| 102751 | 1 | 150 x 360 x 735 |
| 102626 | 1 | 150 x 460 x 320 |
| 102634 | 1 | 150 x 460 x 420 |
| 102642 | 1 | 150 x 460 x 520 |
| 102752 | 1 | 150 x 460 x 735 |
| 104783 | 2 | 150 x 582,5 x 320 |
| 104784 | 2 | 150 x 582,5 x 420 |
| 104785 | 2 | 150 x 582,5 x 520 |
| 104786 | 2 | 150 x 582,5 x 735 |
| 102627 | 2 | 150 x 705 x 320 |
| 102635 | 2 | 150 x 705 x 420 |
| 102643 | 2 | 150 x 705 x 520 |
| 102753 | 2 | 150 x 705 x 735 |
| 109875 | 2 | 150 x 827,5 x 320 |
| 109876 | 2 | 150 x 827,5 x 420 |
| 109877 | 2 | 150 x 827,5 x 520 |
| 102628 | 3 | 150 x 950 x 320 |
| 102636 | 3 | 150 x 950 x 420 |
| 102644 | 3 | 150 x 950 x 520 |
| 108921 | 4 | 150 x 1195 x 320 |
| 108923 | 4 | 150 x 1195 x 420 |
| 108925 | 4 | 150 x 1195 x 520 |
| 108927 | 5 | 150 x 1440 x 320 |
| 108929 | 5 | 150 x 1440 x 420 |
| 108931 | 5 | 150 x 1440 x 520 |

INSETBOXEN FÜR SCHUBLADEN



Mit den ALUCA Insetboxen unterteilen Sie die Schubladen Ihrer Fahrzeugeinrichtung ganz individuell nach Ihren Wünschen und Sie haben Verbrauchsmaterial stets gut sortiert im Blick und schnell griffbereit. Kleinteile bleiben so genau da, wo sie hingehören - weniger Suchen und mehr Zeit für Ihre alltägliche Arbeit.




| Art.-Nr. | Abb. | B x T (mm) |
|----------|------|-------------|
| 102572 | 1 | 360 x 320 |
| 102573 | 2 | 360 x 420 |
| 102574 | 3 | 360 x 520 |
| 102575 | 4 | 360 x 735 |
| 102576 | 5 | 460 x 320 |
| 102577 | 6 | 460 x 420 |
| 102578 | 7 | 460 x 520 |
| 102579 | 8 | 460 x 735 |
| 104793 | 9 | 582,5 x 320 |
| 104794 | 10 | 582,5 x 420 |
| 104795 | 11 | 582,5 x 520 |
| 104796 | 12 | 582,5 x 735 |
| 102580 | 13 | 705 x 320 |
| 102581 | 14 | 705 x 420 |
| 102582 | 15 | 705 x 520 |
| 102583 | 16 | 705 x 735 |
| 109878 | 17 | 827,5 x 320 |
| 109879 | 18 | 827,5 x 420 |
| 109880 | 19 | 827,5 x 520 |




INSETBOXEN FÜR SCHUBLÄDEN

- aus schlagfestem Kunststoff
- in 6 unterschiedlichen Größen
- ideal für Schubladen in Höhe 100 mm
- erhältlich in Sets, die eine Schubladengröße unterteilt
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden


950



320



420



520


| Art.-Nr. | Abb. | B x T (mm) |
|----------|------|------------|
| 102584 | 20 | 950 x 320 |
| 102585 | 21 | 950 x 420 |
| 102586 | 22 | 950 x 520 |
| 108932 | 23 | 1195 x 320 |
| 108933 | 24 | 1195 x 420 |
| 108934 | 25 | 1195 x 520 |
| 108935 | 26 | 1140 x 320 |
| 108936 | 27 | 1140 x 420 |
| 108937 | 28 | 1140 x 520 |

B x T (mm)


1195



320



420



520


1440



320



420



520



LANGGUTWANNE

- variable Länge von 1760 bis 3200 mm
- Höhe 100 mm
- Klappe zur einfachen Entnahme von langen Werkzeugen und Materialien

| Art.-Nr. | Tiefe (mm) |
|----------|------------|
| 102505 | 230 |
| 102506 | 300 |
| 102507 | 400 |



AUFSETZWANNE

- drei variable Längen:
900 - 1665, 1625 - 2915, 1650 - 3165 mm
- Höhe: 100 mm
- ohne Klappe an der Seite

| Art.-Nr. | B (mm) | L (mm) |
|----------|--------|-------------|
| 100846 | 300 | 900 - 1665 |
| 100847 | 400 | 900 - 1665 |
| 100848 | 500 | 900 - 1665 |
| 107727 | 300 | 1625 - 2415 |
| 107728 | 400 | 1625 - 2415 |
| 107729 | 500 | 1625 - 2415 |
| 100849 | 300 | 1650 - 3165 |
| 100850 | 400 | 1650 - 3165 |
| 100851 | 500 | 1650 - 3165 |


ZUBEHÖRARTIKEL FÜR LANGGUT- UND AUFSETZWANNEN



AUFSTÄNDERUNG

- höhenverstellbare Aufständerung zur Montage von Langgut- und Aufsetzwannen auf der Fahrzeugeinrichtung
- **Verstellbereiche**
 - Höhe 150 - 250 mm, 250 - 450 mm
 - Tiefe 200 mm

| Art.-Nr. | Höhe (mm) |
|----------|-----------|
| 103241 | 150 - 250 |
| 102508 | 250 - 450 |



HALTERUNG

- mit variablem Winkel zur Montage von Langgut- und Aufsetzwannen an Fahrzeugholmen

| Art.-Nr. | Tiefe (mm) |
|----------|------------|
| 102509 | 220 |



REGALFACHBODEN

- **8 Feldbreiten**
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **3 Bautiefen**
320, 420, 520 mm
- Aufkantung 100 mm seitlich und hinten



REGALWANNE

- **Regalwanne hoch**
Aufkantung: hinten 100 mm, vorne 100 mm
- **Regalwanne nieder**
Aufkantung: hinten 100 mm, vorne 50 mm
- **8 Feldbreiten**
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **5 Bautiefen**
250, 320, 420, 520, 735 mm
- individuell unterteilbar mit Regalwannenabteilern,
ideal für ALUCA LV-Box
(zu finden in ALUCA Easy-Box Series)


ZUBEHÖRARTIKEL FÜR REGALWANNE



REGALWANNENABTEILER

- zur individuellen Unterteilung der Regalwanne

| Art.-Nr. | Bautiefe (mm) | Höhe (mm) |
|------------------------------|---------------|-----------|
| für Regalwanne nieder | | |
| 103193 | 250 | 50 / 100 |
| 100405 | 320 | 50 / 100 |
| 100406 | 420 | 50 / 100 |
| 100407 | 520 | 50 / 100 |
| 103325 | 735 | 50 / 100 |
| für Regalwanne hoch | | |
| 103200 | 250 | 100 |
| 100423 | 320 | 100 |
| 100424 | 420 | 100 |
| 100425 | 520 | 100 |
| 103326 | 735 | 100 |



KOFFERABLAGE

- nur für M-Case, Alu-Case und L-Boxx geeignet
- Sicherungsstift verhindert das Herausfallen des Koffers
- Bautiefe: 420 mm und 520 mm


| Art.-Nr. | Bautiefe (mm) | Bezeichnung |
|----------|---------------|----------------------------|
| 112161 | 420 | Kofferablage 21 leer |
| 112162 | 420 | Kofferablage 21 Alu-Case |
| 112163 | 420 | Kofferablage 21 M-Case |
| 112165 | 420 | Kofferablage 21 T-BOXX |
| 112166 | 420 | Kofferablage 21 L-BOXX |
| 112167 | 420 | Kofferablage 21 L-BOXX 374 |
| 112173 | 520 | Kofferablage 21 leer |
| 112174 | 520 | Kofferablage 21 Alu-Case |
| 112175 | 520 | Kofferablage 21 M-Case |
| 112176 | 520 | Kofferablage 21 T-BOXX |
| 112177 | 520 | Kofferablage 21 L-BOXX |
| 112178 | 520 | Kofferablage 21 L-BOXX 374 |



KOFFERTABLAR

- für M-Case, Alu-Case und L-Boxx
- komfortable Einhandbedienung
- beidseitige Sicherheitsverriegelung
- Feldbreite: 460 mm
- Bautiefen: 420, 520 mm

Unser Koffersortiment finden Sie ab Seite 63 unter **ALUCA Easy-Box Series**.



KOFFERSPANNSYSTEM

- Spanneinheit zur Sicherung von Maschinenkoffern, Sortimentsboxen oder Kisten
- stufenlos verstellbar
- Arretierung mittels Klemmhebel
- robuste Konstruktion aus eloxiertem Aluminiumprofil und Winkelprofil
- Höhe: 275 mm
- **8 Feldbreiten**
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **3 Bautiefen**
320, 420, 520 mm



TÜRELEMENT

- abschließbares Türelement aus Aluminium
- Anschlag links oder rechts möglich
- Feldbreite: 460 mm
- 16 Höhen: von 300 bis 1300 mm
- individuelle Größen auf Anfrage
- Kleiderstange mit Haken optional lieferbar



* sind keine Außenabmessungen

SCHWERLASTBODENAUSZUG

- flächige Belastung bis 200 kg
- sichere Führung der Schienen durch flexible Laufrollen
- 2/3 ausziehbar
- 4 Systembreiten*:
320, 420, 520 und 735 mm
- 10 Systemtiefen*:
705, 780, 827,5, 880, 950, 980, 1025, 1095, 1195, 1440
- mit werksseitig eingelassenen Zurrpunkten für einen sicheren Transport
- Deckplatte aus 12 mm Sperrholz mit Anti-Rutschbeschichtung
- individuelle Aufbaumöglichkeiten mit Einrichtungs-elementen



SCHWERLASTBODENAUSZUG (SONDERAUSFÜHRUNG)

- in verschiedenen Längen und Breiten lieferbar
- flächige Belastung von 200 bis 1000 kg
- Vollauszug mit Schwerlastführung

Individuelle Fertigung. Fragen Sie uns!



GASFASCHENREGAL FÜR KÄLTEMITTEL UND PROPANGAS

- für 6 oder 8 Flaschen mit max. 260 mm Durchmesser
- Zurrgurte mit Ratsche und Fittings sowie Aluminium-Zurrschienen sind im Lieferumfang enthalten
- Regalelement komplett montiert
- an der Stirnseite können Werkzeughalter, Dokumenten-fächer, Schlauchhalter, etc. angebracht werden

Schwerlastauszug optional.



WERKBANKPLATTE

- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- Oberfläche mehrfach geölt
- bündiger Abschluss mit der Einrichtung
- zur Montage auf den Tragrahmen
- als Zuschnitt lieferbar
- montagefertig lieferbar



ABROLLRAND FÜR WERKBANKPLATTE

- Werkbankplattenabschluss als Umrundung
- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- Höhe 75 mm, Stärke 12 mm



KLAPPTISCHBESCHLAG

- aus Stahl verzinkt
- zur Montage an der Einrichtungsseitenwand oder direkt an der Fahrzeugseitenwand
- 3-stufig verstellbar (70° , 80° , 90°), daher optimal beim Parken in Hanglage
- kombinierbar mit beschichteter Arbeitsplatte – bei Nichtgebrauch wird der Tisch platzsparend abgeklappt

| Art.-Nr. | B (mm) |
|----------|----------------|
| 100909 | 30 x 200 x 300 |
| 100910 | 30 x 270 x 400 |



ABKLAPPBARE WERKBANK

- Arbeitsplatte mehrschichtig verleimt und mit U-Profilen aus Edelstahl eingefasst
- geeignet für Schraubstöcke mit und ohne Drehteller
- (Backenbreite 100 und 125 mm)
- Sicherheitsverriegelung

Nachrüstbar für viele bestehende Einrichtungen.

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|------------------------------|
| 100913 | geeignet für Bautiefe 320 mm |
| 100894 | geeignet für Bautiefe 420 mm |
| 100914 | geeignet für Bautiefe 520 mm |



ABKLAPPBARE WERKBANK MIT STÜTZFUß

- **für Fahrzeuge mit niedriger Ladekante**
 - Höhe vom Erdboden bis zum Montageboden des Fahrzeugs zwischen **490 und 670 mm**
 - klappbar mit hoher Konsole
- **für Fahrzeuge mit hoher Ladekante**
 - Höhe vom Erdboden bis zum Montageboden des Fahrzeugs zwischen **640 und 820 mm**
 - klappbar mit kurzer Konsole

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-------------------------|
| 108065 | mit niedriger Ladekante |
| 108303 | mit hoher Ladekante |



AUSZIEHBARE WERKBANK

- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- seitlich eingefasst mit Edelstahl-U-Profilen
- präzise und wartungsarme Führung der Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte arretierbar
- integriert in Quertraverse (außer Bautiefe 320 mm)
- Schraubstock, Drehteller, Stützfuß und Spannverschluss als Zubehör erhältlich
- links- und rechtsseitig montierbar

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR WERKBÄNKE



STÜTZFUß

- aus Aluminium
- für ausziehbare oder abklappbare Werkbank
- zum Abstützen bei schweren Arbeiten
- Höhe von 630 - 1060 mm einstellbar

| Art.-Nr. | B x T x H (mm) |
|----------|--------------------|
| 100892 | 30 x 30 x 630-1060 |



SPANNVERSCHLUSS

- aus verzinktem Stahl
- zur Transportsicherung

| Art.-Nr. | B (mm) |
|----------|--------|
| 100893 | 70 |





PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

- Spannbacken aus gehärtetem Stahl
- mit Rohrspannbacken
- in 3 Größen lieferbar 100, 125 und 135 mm Backenbreite

| Art.-Nr. | Backenbreite (mm) |
|----------|-------------------|
| 106299 | 100 |
| 106301 | 125 |
| 106303 | 135 |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR PARALLEL-SCHRAUBSTOCK



DREHTELLER

- aus gehärtetem Stahl
- mit Schnellklemmhebel

| Art.-Nr. | Backenbreite (mm) |
|----------|-------------------|
| 106300 | 100 |
| 106302 | 125 |
| 106304 | 135 |



AUSZIEHBARER SCHRAUBSTOCKHALTER

- für Schraubstöcke mit Backenbreite 125 mm
- **erhältlich mit und ohne Drehsteller**
- aus Edelstahl und Aluminium
- zur Montage auf dem Fahrzeugboden
- ohne Endanschlag

| Art.-Nr. | B x H x T (mm) | inkl. Drehsteller |
|----------|-----------------|-------------------|
| 101055 | 210 x 65 x 820 | ja |
| 101056 | 210 x 235 x 820 | ja |
| 101057 | 210 x 65 x 820 | nein |
| 101058 | 210 x 235 x 820 | nein |



ABLAGEWANNE

- aus Aluminium
- mit Anti-Rutschmatte
- zur Montage an der Seitenwand
- erhältlich in 3 verschiedenen Breiten:
- 300, 400 und 500 mm
- Verwendung auf der Fahrzeugeinrichtung oder an der Seitenwandverkleidung am Fahrzeug

| Art.-Nr. | B x T x H (mm) |
|----------|-----------------|
| 100934 | 300 x 100 x 100 |
| 100935 | 400 x 100 x 100 |
| 100936 | 500 x 100 x 100 |



ABLAGEBOX MIT 2 FÄCHERN

- aus Aluminium mit umlaufendem Schutzprofil
- für Ordner, Bücher, etc.
- als praktische Ergänzung der Einrichtung oder in der Fahrerkabine z. B. zwischen den Sitzen

| Art.-Nr. | B x T x H (mm) |
|----------|-------------------|
| 108938 | 350 x 313 x 226,5 |



ZEICHNUNGSFÄCHER DIN A4

- aus Aluminium
- Montage mehrerer Fächer ineinander versetzt möglich

| Art.-Nr. | B x H x T (mm) |
|----------|----------------|
| 100900 | 320 x 220 x 87 |
| 109809 | 250 x 280 x 90 |



SCHLAUCHHALTER

- aus Aluminium
- ideal für Schläuche und Kabel aller Art
- in 2 Größen lieferbar

| Art.-Nr. | B (mm) |
|----------|--------|
| 105614 | 250 |
| 105616 | 320 |



UNIVERSAL-ABLAGEBOX

Die ALUCA Universal-Ablagebox ist vielseitig nutzbar. Für das Aufbewahren von DIN-A4 Ordnern, genauso wie für das sichere Verstauen von z.B. Kraftstoffkanistern. Die Ablagebox kann auch als universelle Ablage zwischen den Sitzen im Fondbereich dienen.

Optional ist eine Auslieferung mit einem Sicherungsgurt, welcher sehr einfach in die Ablagebox integriert werden kann.

| Art.-Nr. | Beschreibung | |
|----------|-------------------------------|------------------|
| 112376 | Universalbox Set mit Kanister | 10 Liter |
| 112377 | V-Strap | für Universalbox |
| 112378 | Universalbox | lose |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR UNIVERSAL-ABLAGEBOX



KRAFTSTOFFKANISTER

- 10 l HDPE schwarz
- mit UN-Zulassung inkl. Auslaufrohr
- TÜV-geprüfte Produktion, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen trotz Gewichtsreduzierung.

| Art.-Nr. | B x T x H (mm) |
|----------|-------------------|
| 110707 | 160 x 290 x 331,5 |



UMREIFUNGSGURT MIT KLEMMSCHLOSS

| Art.-Nr. | L x B (mm) |
|----------|------------|
| 110704 | 1000 x 25 |

www.aluca.de

ALUCA®

ALUCA GMBH • WESTRING 1
D- 74538 ROSEN GARTEN

MADE IN
GERMANY






Start. Work. Pro.

Unsere einbaufertigen, vorkonfigurierten Fahrzeugregale haben sich bei Kunden verschiedenster Branchen bewährt. Aus Ihrem Nutzfahrzeug wird eine gut organisierte, mobile Werkstatt. Je nach Fahrzeuggröße und -typ können Sie Fahrzeugregale aus den ALUCA Produktlinien Start, Work und Pro wählen und die perfekte Lösung für Ihr Fahrzeug zusammenstellen. Sie sind interessiert? Unsere Ansprechpartner in Ihrer Region beraten Sie gerne.

- ✓ Im zeitlosen und eleganten Design
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Hohe Festigkeit und Traglasten
- ✓ Pflegeleicht – Wartungsarm – Korrosionsbeständig
- ✓ Einzigartige 8 Jahre Garantie
- ✓ Crash getestet und zertifiziert



FÜR JEDES FAHRZEUG. FÜR JEDE ANFORDERUNG.

Flexibilität, die sich auszahlt: Mit den ALUCA Produktlinien Start, Work und Pro haben wir für Sie verschiedene Lösungen entwickelt – angepasst an Ihre Branche und Anforderungen. Je nach Fahrzeuggröße und -typ haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen vorkonfigurierten

und einbaufertigen Fahrzeugregalen in unterschiedlichen Ausführungen und Ausstattungen zu wählen. Ob kompakter Stadtflitzer oder geräumiger Transporter - Platz für Ordnung gibt es in jeder Größe und für jedes Fahrzeug das passende Ordnungssystem.



Start

Die universelle Fahrzeugeinrichtung: Basic-Ausstattung für Nutzfahrzeuge mit optimaler Raumausnutzung und Produktivität.





SMALL



MEDIUM



LARGE



Work

Für Handwerker mit höheren Anforderungen und umfangreicherem Equipment.

Pro

Die professionelle Fahrzeugeinrichtung:
Für Service und Handwerk mit speziellen Anforderungen an Ordnung und Produktivität.

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR FAHRZEUGREGALE



Unser gesamtes Koffersortiment finden Sie ab Seite 61 unter **ALUCA Easy-Box Series**.

ALUCA®

ALUCA GMBH • WESTRING 1
D-74538 ROSENGARTEN



MADE IN
GERMANY

REINHOLD
POTTER



Laderaumausstattung

ALUCA bietet in seinem Produktprogramm verschiedene Komponenten der Laderaumausstattung wie Bodenplatten und Seitenwandverkleidungen sowie Ladungssicherungselemente an. Lassen Sie sich von Ihrem ALUCA-Ansprechpartner beraten.

Ihre Vorteile:

- ✓ Schutz der Fahrzeugkarosserie und des Fahrzeugsbodens
- ✓ Höherer Wiederverkaufswert des Fahrzeugs



ALUCA®

ALUCA - ALUMINIUM
VERARBEITUNGSWERKSTATT

MADE IN
GERMANY



SEITENWANDVERKLEIDUNG ALUMINIUM

- aus Aluminium-Lochblech
- mit ALUCA-Systemlochung
- **extrem robust**
- zur Aufnahme von Werkzeughalterungen, Wannen, Ablagen, etc.
- zum Schutz der Fahrzeugkarosserie
- für alle gängigen Fahrzeugmodelle
- einzelne Elemente lieferbar, z. B. Verkleidung für Hecktüren und Heckklappen oder für einzelne Fahrzeughälften



SEITENWANDVERKLEIDUNG KUNSTSTOFF

- aus Polypropylen (PP), hellgrau
- verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig
- lebensmittelecht
- konturgefräst inkl. Bohrungen zur direkten Befestigung am Fahrzeug
- Montage erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben, Haltern und Clips (im Lieferumfang enthalten)
- recyclingfähig



TRENNWANDSCHUTZ

- perfekter Schutz für die werksseitige Trennwand
- ideale Ergänzung zum sicheren Transportieren von Waren im Laderaum
- sehr robuste und zugleich leichte Konstruktion aus Aluminiumrahmen
- inklusive 2 Zurrschienen und Befestigungsmaterial
- fahrzeugunabhängig
- in 2 Standardgrößen erhältlich
- Zurrurte optional

| Art.-Nr. | B x H (mm) |
|----------|-------------|
| 108108 | 950 x 950 |
| 108109 | 1100 x 1000 |

Individuelle Anfertigung? Fragen Sie an!



ALUCA®
Lightweight mobile storage systems



BODENPLATTEN DECKPLATTEN

- Trägermaterial 12 mm Birkensperrholz
- rutschhemmende Oberfläche durch Phenolharzbeschichtung
- Plattenunterseite mit Auflageleisten zum Ausgleich der Fahrzeugsicken
- je nach Fahrzeugtyp ein- oder mehrteilig
- flächenbündig eingelassene Aluminiumtrittschutzleisten hinten und seitlich
- mit Kantenschutzanstrich, feuchtigkeitsabweisend
- durch Abdeckungen von ALUCA können die Originalzurrpunkte genutzt werden
- Verleimung ist für den Außenbereich geeignet gemäß BS 6566, BFU100 gemäß DIN 68705, EN 636, DIN EN 1084 Klasse A



ABDECKUNG FÜR ZURRMULDE

- aus Kunststoff, mit Deckel





ALUMINIUM-ZURRSCHIENE ECKIG 28 MM

- zum Aufschrauben (z.B. Tragrahmen)
- passend für alle Zurrurte mit Fitting und Sperrstangen

| Art.-Nr. | L (mm) |
|----------|-----------|
| 107009 | Meterware |
| 107010 | 950 |
| 107011 | 1050 |
| 103679 | 3000 |



ALUMINIUM-ZURRSCHIENE HALBRUND 42 MM

- zum Aufschrauben (z.B. an Quertraverse)
- passend für alle Zurrurte mit Fitting und Sperrstangen

| Art.-Nr. | L (mm) |
|----------|-----------|
| 100974 | Meterware |
| 100963 | 990 |
| 100964 | 1490 |
| 100965 | 3000 |



ALUMINIUM-BODENZURRSCHIENE

- zum Einlassen in die Bodenplatte von unten
- passend für alle Zurrurte mit Fitting und Sperrstangen

| Art.-Nr. | L (mm) |
|----------|-----------|
| 100975 | Meterware |
| 103676 | 2998 |



ALUMINIUM-BODENZURRSCHIENE

- zum Einlassen in die Bodenplatte von oben
- passend für alle Zurrurte mit Fitting und Sperrstangen

| Art.-Nr. | L (mm) |
|----------|-----------|
| 100976 | Meterware |
| 103677 | 2998 |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR ZURRSCHIENEN



ALUMINIUM-ZURRPUNKT

- zum flexiblen Aufschrauben im Fahrzeug oder an der Fahrzeugeinrichtung

| Art.-Nr. | L x B (mm) |
|----------|------------|
| 106153 | 48 x 28 |



FITTING

- für Zurrschienen und Zurrpunkte
- mit Aufnahme für Gurtband
- Belastbarkeit 500 daN

| Art.-Nr. | L x B (mm) |
|----------|------------|
| 106366 | 48 x 28 |



SCHRAUBFITTING

- aus Stahl, verzinkt
- zur Montage auf der Zurrschiene, um Zubehör fest zu verschrauben
- Gewinde M8

| Art.-Nr. | Klemmbereich (mm) |
|----------|-------------------|
| 101012 | 0 - 2 |
| 103681 | 0 - 17 |



ZURRGURT MIT RATSCHEN UND FITTING

- für direkten Einsatz mit Zurrschienen
- Spannkraft bis zu 300 daN
- erhältlich in 3 Längen und verschiedenen Längen von Festenden
- auch als Set mit 4 oder 5 Fittings erhältlich

| Art.-Nr. | L x B (mm) | Beschreibung |
|----------|------------|------------------|
| 100979 | 1000 x 25 | Festende 130 mm |
| 100980 | 2000 x 25 | Festende 250 mm |
| 100981 | 3000 x 25 | Festende 500 mm |
| 109472 | 5000 x 25 | Festende 500 mm |
| 103268 | 2200 x 25 | inkl. 4 Fittings |
| 103343 | 2500 x 25 | inkl. 5 Fittings |



ZURRGURT MIT RATSCHEN UND FLACHHAKEN

- Spannkraft bis zu 600 daN
- erhältlich in 3 verschiedenen Längen

| Art.-Nr. | L x B (mm) | Beschreibung |
|----------|------------|-----------------|
| 100991 | 1000 x 25 | Festende 130 mm |
| 100992 | 2000 x 25 | Festende 250 mm |
| 103674 | 5000 x 25 | Festende 500 mm |



SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS UND FLACHHAKEN

- zum einfachen und schnellen Fixieren von Ladegut
- Spannkraft 150 daN
- erhältlich in 2 verschiedenen Längen

| Art.-Nr. | L x B (mm) | Beschreibung |
|----------|------------|-----------------|
| 100994 | 1000 x 25 | Festende 130 mm |
| 100995 | 2000 x 25 | Festende 250 mm |



SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS UND FITTING

- für direkten Einsatz mit Zurrschienen
- Spannkraft bis zu 150 daN
- erhältlich in 3 verschiedenen Längen


| Art.-Nr. | L x B (mm) | Beschreibung |
|----------|------------|-----------------|
| 100982 | 1000 x 25 | Festende 130 mm |
| 100983 | 2000 x 25 | Festende 250 mm |
| 100984 | 3000 x 25 | Festende 500 mm |



UMREIFUNGSGURT MIT KLEMMSCHLOSS

- für direkten Einsatz mit Zurrschienen
- Spannkraft bis zu 300 daN
- erhältlich in 2 verschiedenen Längen

| Art.-Nr. | L x B (mm) |
|----------|------------|
| 110704 | 1000 x 25 |
| 110705 | 2000 x 25 |





GASFLASCHENTRANSPORTSET

- für kleine Gasflaschen
- Zurrschiene
- Ratschenzurrung 1000 mm
- Traverse als Verstärkung
- Spannkraft bis zu 300 daN
- für 3 Bautiefen erhältlich: 320, 420 und 520 mm

| Art.-Nr. | Feldbreite (mm) |
|----------|-----------------|
| 101004 | 320 |
| 101005 | 420 |
| 101006 | 520 |



GASFLASCHENTRANSPORTSET

- für große Gasflaschen
- 2 x Zurrschiene
- 2 x Ratschenzurrung 1000 mm
- 2 x Traverse als Verstärkung
- Spannkraft bis zu 300 daN
- für 3 Bautiefen erhältlich: 320, 420 und 520 mm


| Art.-Nr. | Feldbreite (mm) |
|----------|-----------------|
| 101007 | 320 |
| 101008 | 420 |
| 101009 | 520 |



LADUNGSSICHERUNGSNETZ

- mit umlaufendem Ratschenschloss-Ringgurt oder Klemmschlossgurt
- zum Niederzurren von verschiedenen Packformen
- auf Anfrage in verschiedenen Abmessungen und Maschenweiten lieferbar

| Art.-Nr. | Material | L (mm) |
|----------|----------|-------------|
| 101014 | Gurt | 1200 x 1800 |
| 108316 | Seil | 1500 x 600 |



SPERRSTANGE

- Belastbarkeit bis zu 450 daN
- ergonomischer Bedienhebel – zum leichten Spannen und Lösen
- Teleskopfunktion – nur eine Stange für alle Positionen im Auto erforderlich
- kein Werkzeug zum Verstellen notwendig
- waagerechter Einbau möglich – maximale Flexibilität im Einsatz
- Verdreh sicherung oben – für flexiblen Einsatz in der Airline- und der Rundloch-Schiene am Boden
- Airline-Einschubprofil erlaubt eine Vielzahl von Zusatzanwendungen an allen vier Seiten

KIM 4x4

für fixe Einsatzbereiche



KIM 4x4 Airline

mit fixer Länge und
Airline-Einschubprofil
für max. Flexibilität



KIM 4x4 Profi

variabler Einsatzbe-
reich durch 500 mm
Teleskopweg



KIM 4x4 Airline Profi


mit variabler Länge und
Airline-Einschubprofil
für vertikalen und hori-
zontalen Einsatz



TELESKOP-SPERRSTANGE

- aus Aluminium
- ohne Werkzeug schnell verstellbar
- vertikal und horizontal verwendbar
- passend für alle Zurrschienen und Stäbchenschienen
- in 4 Verstellbereichen lieferbar

| Art.-Nr. | L (mm) |
|----------|-------------|
| 103413 | 650 - 900 |
| 103512 | 1250 - 1750 |
| 103153 | 1550 - 2050 |
| 103360 | 2000 - 2500 |





LEITERHALTER

Unscheinbar - aber unglaublich hilfreich: Der ALUCA Leiterhalter

- platzsparend verstaubar direkt am Dachhimmel
- kann auf alle Leiterarten aus unterschiedlichen Materialien und Längen (Sprossenanzahl) angepasst werden
- einhängen und sichern der Leiter ist außerhalb vom Fahrzeug möglich, kein Einstiegen in das Fahrzeug nötig
- ein zusätzlicher Gurt fixiert die Leiter sicher für den Transport
- Montage an vorhandenen, quer am Dach angebauten Zurrsschienen mit Schraubpunkten oder den Dachholmen möglich

| Art.-Nr. | B x T x H (mm) |
|----------|------------------|
| 110627 | 140 x 1800 x 265 |



FENSTERGITTER FÜR TRENNWAND

- gewährleistet Schutz der Insassen in der Fahrerkabine
- widerstandsfähige Ausführung
- aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Farbe Schwarz matt, gegen störende Lichtreflexe in Scheibe und Rückspiegel
- einfaches und schnelles Nachrüsten
- geringes Eigengewicht
- gute Durchsicht auf Grund schmaler Stege und großer Lochung



ANTI-RUTSCH-MATTE FÜR SCHUBLÄDEN UND REGALWANNEN

- strukturierte, schwarze Einlegematte
- rutschhemmend und geräuschkämmend
- robuste, mechanisch belastbare Qualität
- waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
- Stärke 2,5 mm
- lieferbar als Zuschnitt oder Rollenware

| Art.-Nr. | T (mm) | Verwendung |
|----------|--------|--|
| 104466 | 238 | Regalwanne, Fachboden 250 mm |
| 102700 | 268 | Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 320 |
| 102701 | 291 | Regalfachboden, Fachboden 300 mm |
| 102702 | 308 | Regalwanne, Fachboden 320 mm |
| 104468 | 317 | dimension2 Schublade, Feldbreite 360 |
| 102703 | 368 | Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 420 |
| 102704 | 391 | Regalfachboden, Fachboden 400 mm |
| 102705 | 408 | Regalwanne, Fachboden 420 mm |
| 104469 | 417 | dimension2 Schublade, Feldbreite 460 |
| 102706 | 468 | Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 520 |
| 102707 | 491 | Regalfachboden, Fachboden 500 mm |
| 102708 | 508 | Regalwanne, Fachboden 520 mm |
| 105506 | 540 | dimension2 Feldbreite 582,5 |
| 104470 | 663 | dimension2 Schublade, Feldbreite 705 |
| 102936 | 685 | Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 735 |
| 104403 | 723 | Regalwanne, Fachboden 735 mm |
| 102709 | 1000 | Universal |
| 102710 | 1200 | Universal |



FEINRIEFENMATTE

- eignet sich als Schutzmatte für die Langgut- bzw. Aufsetzwanne
- rutschhemmend und geräuschkämmend

| Art.-Nr. | Tiefe (mm) | Verwendung |
|----------|------------|------------------|
| 102697 | 292 | Fachboden 300 mm |
| 102698 | 392 | Fachboden 400 mm |
| 102699 | 492 | Fachboden 500 mm |
| 104480 | 1000 | Universal |
| 104481 | 1200 | Universal |



ANTI-RUTSCH-MATTEN rugged

- als Einlegebodenmatten für Transporter verwendbar
- extrem stabil und reißfest
- Stärke 4,5 mm
- sehr hohe Gleitreibbeiwerte bis 10 t/m²
- je nach Reibungsfläche – μ 0,94-1,49
- geräuschdämmend und kälteisolierend
- geschlossene Oberfläche somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
- eng rollbar und leicht zu verstauen

| Art.-Nr. | W x L (mm) |
|----------|-------------|
| 105737 | 800 x 4000 |
| 105738 | 1000 x 4000 |
| 105739 | 1200 x 4000 |
| 105230 | 1600 x 4000 |
| 105740 | 1000 x 8000 |



ANTI-RUTSCH-MATTEN, PADS

- verhindern das Verkratzen und Verrutschen von Ladegut
- extrem stabil und reißfest
- Stärke 4,5 mm
- sehr hohe Gleitreibbeiwerte bis 10 t/m²
- je nach Reibungsfläche – μ 0,94-1,49
- als Zwischenlagen sicherung geeignet
- handlich und leicht
- immer wieder einsetzbar
- überall platzsparend zu verstauen – passen in jede Schublade

| Art.-Nr. | W x L (mm) |
|----------|------------|
| 109405 | 150 x 150 |
| 105741 | 200 x 240 |
| 105742 | 600 x 800 |
| 105743 | 1200 x 800 |





ALUCA Easy-Box Series

Die Easy-Box Series wurde entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag noch einfacher zu gestalten und Ihnen die bestmögliche Unterstützung für Ihre alltägliche Praxis zu bieten.

Ob Werkzeuge, Verbrauchsmaterial oder diverse Zubehörteile: Mit dem ALUCA Koffer- und Boxen-Sortiment erhalten Sie verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihr Equipment – damit es sicher verstaut und schonend transportiert werden kann.


Ihre Vorteile im Arbeitsalltag:

- ✓ Optimale Übersichtlichkeit Ihrer gesamten Arbeitsmaterialien in der Fahrzeugeinrichtung
- ✓ Schnellerer Zugriff auf den Inhalt und Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse
- ✓ Koffer und Boxen können nach individuellen branchenspezifischen Anforderungen miteinander kombiniert werden





112326



112327



112328



112329



112330



112331



112332

V-BOX - Durchdachte Kleinteile-Box

- Equipment kann übersichtlich geordnet und schonend transportiert werden
- Sichtfenster für sofortigen Durchblick
- unterteilbar für das durchdachte Sortieren von Kleinteilen und Trennen des Inhaltes
- ausziehbar
- stapelbar
- langlebig Dank des robusten Materials
- recyclingfähig
- auf Fachböden oder Regalfachböden applizierbar
- optimale Platzausnutzung durch innenliegende Führung
- Beschriftung mit Etiketten
- in 4 Tiefen und 2 Breiten verfügbar

| Art.-Nr. | Bezeichnung | B x T x H (mm) |
|----------|----------------------------|-----------------|
| 112326 | V-Box mit Sichtfenster 25S | 130 x 198 x 90 |
| 112327 | V-Box mit Sichtfenster 32S | 130 x 298 x 165 |
| 112328 | V-Box mit Sichtfenster 32B | 264 x 298 x 165 |
| 112329 | V-Box mit Sichtfenster 42S | 130 x 398 x 165 |
| 112330 | V-Box mit Sichtfenster 42B | 264 x 398 x 165 |
| 112331 | V-Box mit Sichtfenster 52S | 130 x 451 x 165 |
| 112332 | V-Box mit Sichtfenster 52B | 264 x 451 x 165 |


ZUBEHÖRARTIKEL FÜR V-BOX

FÜHRUNG UND BESCHRIFTUNGSKARTEN

- Führung für V-BOX
- Beschriftungsclips für V-BOXen in 2 unterschiedlichen Größen



112325



112347

| Art.-Nr. | Bezeichnung | B x T x H (mm) |
|----------|----------------------------|----------------|
| 112325 | V-Box Führung | 47 x 110 x 11 |
| 112333 | Trennwand V-Box 25S | 118 x 6 x 68 |
| 112334 | Trennwand V-Box 32/42/52 S | 118 x 6 x 143 |
| 112335 | Trennwand V-Box 32/42/52 B | 252 x 6 x 143 |
| 112775 | V-Box Etikett schmal | 102 x 11 x 17 |
| 112776 | V-Box Etikett breit | 237 x 11 x 17 |



109271



109268



109274



109272



109269



109275



109273



109270



109276

LV-BOX – LEICHTER REGALKASTEN

- unterteilbar für das durchdachte Sortieren von Kleinteilen und Trennen des Inhaltes
- langlebig Dank des robusten Materials
- auf Fachboden, Regalfachböden oder Wannen applizierbar
- Beschriftung mit Etiketten
- in je 3 Tiefen und 3 Breiten verfügbar

| Art.-Nr. | B x T x H (mm) |
|----------|----------------|
| 109271 | 93 x 300 x 83 |
| 109268 | 93 x 400 x 83 |
| 109274 | 93 x 500 x 83 |
| 109272 | 152 x 300 x 83 |
| 109269 | 152 x 400 x 83 |
| 109275 | 152 x 500 x 83 |
| 109273 | 186 x 300 x 83 |
| 109270 | 186 x 400 x 83 |
| 109276 | 186 x 500 x 83 |



ZUBEHÖRARTIKEL FÜR LV-BOX



TRENNWÄNDE

- Trennwände für Regalkästen
- erhältlich in unterschiedlichen Breiten
- zur Unterteilung des einzelnen Regalkastens in verschiedene Segmente

| Art.-Nr. | Trennwand VE = 1 | Art.-Nr. | Trennwände VE = 25 |
|----------|---------------------|----------|-----------------------|
| 102815 | für Breite 93 mm | 102816 | für Breite 93 mm |
| 102817 | für Breite 152 mm | 102818 | für Breite 152 mm |
| 102819 | für Breite 186 mm | 102820 | für Breite 186 mm |



EURO-BOX

- Euro Normbehälter
- äußerst Robust
- aus stoß- und schlagfestem Kunststoff
- ESD-leitfähig (antistatische Ausrüstung)
- Verbundboden am Außenrand des Behälters
- Stapelfüße ermöglichen ein Zusammenfügen im Verbund
- Beschriftung mit Etiketten
- in je 2 Höhen und 2 Größen bestellbar



107480



107481



107482



107483

| Art.-Nr. | B x T x H (mm) |
|----------|-----------------|
| 107480 | 400 x 300 x 150 |
| 107481 | 400 x 300 x 280 |
| 107482 | 600 x 400 x 150 |
| 107483 | 600 x 400 x 280 |





M-CASE - MOBILER SORTIMENTSKOFFER

- einfaches Sortieren und Aufbewahren von Kleinteilen - Material ist intuitiv und schnell griffbereit
- mit verschiedenen konfigurierbaren Einteilungsboxen können Kleinteile flexibel und individuell nach branchenspezifischen Anforderungen geordnet werden
- mobil einsetzbar und alles dabei am Einsatzort - unnötige Wege zwischen Baustelle und Fahrzeug werden minimiert, Sie gewinnen Zeit und können noch effizienter arbeiten
- Dank des transparenten Deckels sind Verbrauchsmaterial und Zubehörteile stets im Blick
- das belastbare, robuste Material des Koffers ist jeder Herausforderung gewachsen
- recyclingfähig
- sicherer Verschluss des Koffers durch innovative Grifftechnik
- mittels ID-Labels kennzeichnenbar



| Art.-Nr. | Bezeichnung | B x T x H (mm) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 112414 | M-Case 80-25 | 421 x 361 x 78 |
| 112415 | M-Case 80-15 | 421 x 361 x 78 |
| 112416 | M-Case 80-14 | 421 x 361 x 78 |
| 112417 | M-Case 80-13 | 421 x 361 x 78 |
| 112420 | M-Case 80 leer | 421 x 361 x 78 |
| 112422 | M-Case Rasterschaumstoff | 393 x 273 x 20 |
| 112433 | M-Case 80 Inset BA6-1 | 157 x 39 x 69 |
| 112434 | M-Case 80 Inset BA7-1 | 109 x 79 x 69 |
| 112435 | M-Case 80 Inset BA7-2 | 218 x 79 x 69 |
| 112436 | M-Case 80 Inset BA8-1 | 79 x 55 x 69 |
| 112437 | M-Case 80 Inset BA8-2 | 157 x 55 x 69 |
| 112438 | M-Case 80 Inset BA8-3 | 235 x 55 x 69 |



100925



100926



100928


ALU-CASE - HOCH

- leicht und robust
- ergonomischer Griff
- funktionssicherer Verschluss
- Einhandbedienung
- optional mit 2 Trenn- und 2 Steckwänden oder Werkzeugeinlage erhältlich

Koffermaße (außen):

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---------------------------------|
| 100925 | ohne Inhalt |
| 100926 | 2 Trenn- und 2 Steckwände |
| 100928 | 23 Insetboxen + Werkzeugeinsatz |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR ALU-CASE HOCH



TRENN- UND STECKWAND

- individuell nachrüstbar

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---------------------|
| 102874 | Trennwand, T 298 mm |
| 102875 | Steckwand, B 116 mm |
| 102876 | Steckwand, B 177 mm |



ANTI-RUTSCH-MATTE

- strukturierte, schwarze Einlegematte
- rutschhemmend und geräuschaufdämmend
- robuste, mechanisch belastbare Qualität
- waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
- Stärke 2,5 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|------------------|
| 102880 | Anti-Rutschmatte |



ALU-CASE - NIEDRIG

- leicht und robust
- ergonomischer Griff
- funktionssicherer Verschluss
- Einhandbedienung
- Insetboxen aus schlagfestem Kunststoff

Koffermaße (außen):



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|------------------------------|
| 100919 | ohne Inhalt |
| 100920 | 48 Insetboxen |
| 100924 | 24 Insetboxen |
| 100921 | 12 Insetboxen |
| 100922 | 8 Insetboxen |
| 100923 | 23 Insetboxen |
| 100927 | Einsatz für 165 Brennerdüsen |





FLEXISTACK - FLEXIBLE KOFFERSICHERUNG

- ermöglicht die Integration mehrerer M-Cases neben- und übereinander auf dem Regal- / Fachboden
- reduziert das Gewicht und optimiert die Platzausnutzung der Fahrzeugeinrichtung durch Verwendung weniger Bauteile
- Schienen unabhängig
- individuell positionierbar
- vertikal und horizontal erweiterbar
- sicherer Transport
- einfach nachzurüsten



| Art.-Nr. | Bezeichnung | B x T x H (mm) |
|----------|-------------------|-----------------|
| 112445 | FlexiStack 1-fach | 435 x 369 x 102 |
| 112446 | FlexiStack 2-fach | 435 x 369 x 200 |
| 112447 | FlexiStack 3-fach | 435 x 369 x 299 |







106526

L-BOXX 102

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 447 x 357 x 117 mm



106614



106615



106616



106620

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 106526 | ohne Insetboxen |
| 106614 | 2 x U3, 6 x Trennwände 30 x A3 rot |
| 106615 | 2 x U3, 6 x Trennwände 15 x B3 gelb |
| 106616 | 2 x U3, 6 x Trennwände 5 x D3 grün |
| 106620 | Rasterschaumstoff |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 102



106530



106534



106539



106542

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------------------------|
| 106530 | Deckleinlage für Leerkoffer |
| 106534 | Rasterschaumstoff |
| 106539 | Dokumententasche |
| 106542 | Werkzeugkarte |



106527



106621



106622

L-BOXX 136

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- mit Werkzeugkarte, Rasterschaumstoff, Dokumententasche oder Laptopeinsatz erhältlich
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 151 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|------------------|
| 106527 | ohne Inhalt |
| 106621 | mit Rasterschaum |
| 106622 | Werkzeugkarte |





106528



106623



106629

L-BOXX 238

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 253 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|------------------------------|
| 106528 | ohne Inhalt |
| 106623 | mit Werkzeugkarte |
| 106629 | Trennblechset 3 x G3 grün |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 136



106530



106534



106539



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------------------------|
| 106530 | Deckleinlage für Leerkoffer |
| 106534 | Rasterschaumstoff |
| 106539 | Dokumententasche |
| 106542 | Werkzeugkarte |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 238



106530



106542

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------------------------|
| 106530 | Deckleinlage für Leerkoffer |
| 106542 | Werkzeugkarte |



106529

L-BOXX 374

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 389 mm



106625



106626

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---------------------------------|
| 106529 | ohne Inhalt |
| 106625 | 2 x Silikon-Kartuschen-Einsätze |
| 106626 | 2 x Schaum-Kartuschen-Einsätze |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 374



106530



106537



106536

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-----------------------------|
| 106530 | Deckleinlage für Leerkoffer |
| 106539 | Dokumententasche |
| 106537 | Silikon-Kartuschen-Einsatz |
| 106536 | Schaum-Kartuschen-Einsatz |



LADUNGUNGSSICHERUNG FÜR PKW UND KLEINE TRANSPORTER

- i-BOXX aus stoß- und schlagfestem Kunststoff mit integriertem Griff
- 2 x Zurrzug mit Ratsche 1 m
- 4 x Spanngurt mit Klemmschloss 3 m
- 2 x Zurrzug mit Ratsche 2 m
- 4 x Anti-Rutsch-Pads 150 x150 mm
- 6 x Fittings
- Außenmaße B x T x H: 367 x 316 x 72 mm

Art.-Nr.

109410




LADUNGUNGSSICHERUNG FÜR TRANSPORTER

- i-BOXX aus stoß- und schlagfestem Kunststoff mit integriertem Griff
- 2 x Zurrzug mit Ratsche 2 m
- 2 x Zurrzug mit Ratsche 5 m
- 4 x Anti-Rutsch-Pads 150 x150 mm
- 6 x Fittings
- Außenmaße B x T x H: 367 x 316 x 72 mm

Art.-Nr.

109411





weiteres Zubehör

Organisieren Sie Ihr Nutzfahrzeug und machen Sie es mit ALUCA zu Ihrer mobilen Werkstatt. In unserem Sortiment finden Sie funktionales Zubehör wie Werkbänke, Schraubstöcke, Werkzeughalter und vieles mehr. Eine optimale Ergänzung bildet die passende Stromversorgung für Elektrowerkzeuge, Arbeitsplatzbeleuchtung und Laptop.

- ✓ Sie können flexibel auf Anforderungen Ihrer Kunden reagieren.
- ✓ Sie sind unabhängig von Ihrer stationären Werkstatt oder Ihren Büroräumen.
- ✓ Sie sind mobil und perfekt organisiert.
- ✓ Sie können effizient arbeiten.
- ✓ Sie treten professionell bei Ihren Kunden auf.



DACHKORB

- Dachkörbe in unserem Sortiment sind aus hochwertigem, eloxierten Aluminiumprofilen hergestellt
- besonders korrosionsbeständig und langlebig
- für viele Fahrzeugmodelle lieferbar
- geeignet für Fahrzeuge mit und ohne C-Schiene
- geringes Gewicht – 25 % leichter als vergleichbare Stahlkonstruktionen
- aerodynamische Profile reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
- Heck-Laufrollensystem über die ganze Breite
- schnell und einfach montiert
- zur Montage dieses Produkts sind bei vielen Fahrzeugen keine Bohrungen am Fahrzeug erforderlich



DACHTRÄGER

- Dachträger in unserem Sortiment haben eine sehr robuste Ausführung
- ein aerodynamisches Profil reduziert Windgeräusche
- schnelle und einfache Montage
- auf Wunsch abschließbar

Lieferbares Zubehör

- Seitenstützen als Transportsicherung
- Laderohr für Dachträger
- Leiterklemme für Dachträger



LADEROHR FÜR DACHTRÄGER UND DACHKORB

- ALUCA bietet zwei verschiedene Systeme von Laderohren an
- Aluminiumkonstruktion bietet Stabilität bei geringem Gewicht
- fest montiertes System
- passend für viele Querträger
- Tragkraft max. 50 kg
- verriegelbare Stirnwand bietet maximale Sicherheit und Festigkeit
- kurze Montagedauer von ca. 15 Minuten
- zur Montage sind keine Bohrungen erforderlich
- abschließbar
- in verfügbaren Längen von 2 bis 6 Metern




PLATTFORM-ELEMENTE FÜR DACHKORB

- in der Menge konfigurierbare Plattform
- Elemente bieten für den Dachkorb und -träger eine zusätzliche Ladefläche für die gesamte Länge
- für jede Länge verfügbar



LEITERLIFT

- ALUCA bietet zwei verschiedene Systeme von Leiternliften an
- beide Systeme werden vom Boden aus bedient
- schwere Leitern lassen sich mühelos auf dem Fahrzeugdach fixieren
- die Belastung des Rückens und der Schultern wird durch die ergonomische Bedienung gesenkt
- sicheres Be- und Entladen innerhalb von Sekunden
- sicher und abschließbar (optional)
- für nahezu alle Nutzfahrzeuge erhältlich



LEITERKLEMME FÜR DACHTRÄGER

- hergestellt aus robusten Kompositmaterialien
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- einfache Montage
- für bis zu 4 verschachtelte Leiternteile geeignet
- abschließbar
- Lieferung paarweise

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---------------|
| 106297 | 1 VE = 1 Paar |



HECKTÜRLEITER

- zur Montage an Hecktüren
- bietet schnellen und sicheren Zugang zum Dach, um Ladung auf Dachkorb oder -träger zu befestigen
- breite Sprossen bieten Platz für einen festen Stand mit 2 Füßen
- keine Bohrungen erforderlich
- für die meisten Nutzfahrzeuge verfügbar
- zu 100 % aus rostfreien Materialien



TRITTSTUFE MIT RAMMSCHUTZ

- aus Aluminium, dadurch bis zu 65 % Gewichtersparnis
- bequemer Zugang zum Laderaum
- Rammschutz für das Fahrzeugheck
- leichte Kollisionen werden einfach abgedämpft
- bei stärkerem Aufprall verhindert der Rammschutz Schäden am Fahrzeug
- kein Verkanten bei schrägem Aufprallwinkel
- absolut wartungs- und verschleißfrei
- rutschsichere Auftrittsfläche gemäß UVV-Bestimmungen
- hohe Stabilität dank durchgehender Rohrkonstruktion
- besondere Schutzwirkung durch maximal ausgelegten Federweg





LEITERGUMMI

- stabiles Gummiband, Breite 30 mm
- zur schnellen Fixierung von leichtem Ladegut

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 100998 | Meterware |



LEITERGUMMI - EINHÄNGEHAKEN

- Einhängehaken zur Montage an Seitenteilen, Lochwänden oder Tragrahmen
- Einhängehaken im Lochraster verschiebbar

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| 101000 | Einhängehaken |
| 101001 | Leitergummi mit 2 Einhängehaken 1000 x 30 mm |
| 101002 | Leitergummi mit 2 Einhängehaken 2000 x 30 mm |



LEITERGUMMI MIT EINHÄNGEKNOPF

- Einhängeknopf zur Montage an Seitenteilen, Lochwänden oder Tragrahmen
- Einhängeknopf wird fest verschraubt
- Leitergummis sind kein zugelassenes Hilfsmittel zur Ladungssicherung

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| 100999 | Einhängeknopf |
| 100985 | Leitergummi mit 2 Einhängeknöpfen 1000 x 30 mm |
| 100986 | Leitergummi mit 2 Einhängeknöpfen 1255 x 30 mm |
| 100987 | Leitergummi mit 2 Einhängeknöpfen 1500 x 30 mm |
| 100988 | Leitergummi mit 2 Einhängeknöpfen 2000 x 30 mm |



GERÄTEHALTER

- zur Befestigung von Stielgeräten wie Besen und Schaufeln
- Gerätehalter lassen sich auf der Schiene seitwärts frei positionieren und sind jederzeit erweiterbar


| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-------------------------------|
| 101048 | Ø 20 - 30 mm |
| 101049 | Ø 30 - 40 mm |
| 101050 | Schiene, Aluminium, L: 500 mm |
| 101051 | Schiene, Aluminium, L: 900 mm |



WANDHAKEN

- aus Aluminium
- stabile Ausführung
- für Kabel, Leitern, etc.

| Art.-Nr. | H x T (mm) | max. Belastbarkeit |
|----------|------------|--------------------|
| 101052 | 120 x 80 | 30 kg |
| 101053 | 140 x 120 | 30 kg |
| 101054 | 215 x 175 | 50 kg |





WERKZEUGHALTERUNGEN

- Grundplatte aus druckfestem Kunststoff mit Arretierungsclip
- zur Montage auf Lochblechen und Seitenwänden
- auch in Sets erhältlich


| Art.-Nr. | Abb. | Beschreibung | VE | Maße (mm) |
|----------|------|----------------------|----|--------------|
| 101026 | 1 | Einzelhaken | 5 | L: 38 |
| 101027 | 1 | Einzelhaken | 5 | L: 75 |
| 101028 | 2 | Schräghaken | 5 | L: 35 |
| 101029 | 3 | Doppelhaken kurz | 5 | L: 38; T: 9 |
| 101030 | 3 | Doppelhaken kurz | 5 | L: 38; T: 16 |
| 101031 | 3 | Doppelhaken kurz | 5 | L: 38; T: 23 |
| 101032 | 4 | Doppelhaken lang | 5 | L: 75; T: 9 |
| 101033 | 4 | Doppelhaken lang | 5 | L: 75; T: 16 |
| 101034 | 4 | Doppelhaken lang | 5 | L: 75; T: 23 |
| 101035 | 5 | Werkzeughalter | 5 | Ø: 35 |
| 101036 | 5 | Werkzeughalter | 5 | Ø: 55 |
| 101037 | 6 | Klemmhalter | 5 | Ø: 14 |
| 101038 | 6 | Klemmhalter | 5 | Ø: 19 |
| 101039 | 6 | Klemmhalter | 5 | Ø: 25 |
| 101040 | 7 | Ringhalter | 5 | Ø: 40 |
| 101041 | 7 | Ringhalter | 5 | Ø: 60 |
| 101042 | 7 | Ringhalter | 5 | Ø: 80 |
| 101043 | 8 | Rundhaken | 5 | Ø: 40 |
| 101044 | 8 | Rundhaken | 5 | Ø: 60 |
| 101047 | 9 | Werkzeugklemme | 1 | Ø: 60 |
| 101045 | 10 | Universalklemmhalter | 1 | L: 150 |
| 101046 | 10 | Universalklemmhalter | 1 | L: 300 |

WERKSTATT-KLEMMEN-SET

- 15 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 15 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 20 x Klemmhalter, Ø 25 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 109938 | 50-teilig |





WERKSTATT-HAKEN-SET

- 25 x Einzelhaken 38 mm
- 15 x Einzelhaken 75 mm
- 25 x Schräghaken 35 mm
- 10 x Doppelhaken lang 16 mm
- 10 x Doppelhaken lang 23 mm
- 5 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 5 x Rundhaken, Ø 40 mm
- 5 x Rundhaken, Ø 60 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 109939 | 100-teilig |



TRANSPORTER-WERKZEUGHALTER-SET STARTER

- 3 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 3 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 4 x Klemmhalter, Ø 25 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 40 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 1 x Ringhalter, Ø 80 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 109940 | 15-teilig |



TRANSPORTER-WERKZEUGHALTER-SET PROFI

- 15 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 10 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 15 x Klemmhalter, Ø 25 mm
- 5 x Ringhalter, Ø 40 mm
- 3 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 80 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 109941 | 50-teilig |





UNIVERSALHALTER

- aus Aluminium
- für Behälter bis max. Ø 67 mm
- erhältlich für 3, 4 oder 5 Behälter
- für den schnellen Zugriff auf Reiniger, Fette, Öle, etc.



Art.-Nr.

für Bautiefe

100898 320

100899 420

107617 520



KARTUSCHENHALTER

- aus Aluminium
- verwendbar für handelsübliche Kartuschen mit integriertem Düsenhalter
- erhältlich für 5, 7 oder 9 Kartuschen
- geeignet für die Montage an Tragrahmen und Seitenwand



Art.-Nr.

für Bautiefe

108090 Bautiefe 320 mm

108092 Bautiefe 420 mm

108094 Bautiefe 520 mm



UNIVERSAL-GERÄTEHALTER

- aus Aluminium
- ideal zur Aufbewahrung von langstieligen Geräten z.B. Schaufel, Besen etc.
- kann universell verwendet werden, sogar an Hecktüren eines Transporters
- mit optionaler Zusatztraverse, wenn unterschiedlich hohe Werkzeuge sicher transportiert werden sollen

Art.-Nr.

Beschreibung

110021 Universal-Geräte-Halter für viele Einbausituationen geeignet

110022 Zusatztraverse für besondere Werkzeuge oder Geräte



HANDTUCHSPENDER

- inklusive Falthandtücher
- bequeme Entnahme der Papierhandtücher
- Sichtschlitz frontseitig zur Kontrolle des Füllstandes

Art.-Nr.

B x T x H (mm)

108315

276 x 130 x 365



SEIFENSPENDER

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, weiß
- mit Sichtfenster
- inklusive 1 l Flüssigseife

Art.-Nr.

Beschreibung

100937

B x T x H: 140 x 110 x 270 mm

100940

Ersatzflaschen, VE = 6 Flaschen



PAPIERROLLENHALTER

- für die Montage an der Einrichtungsseitenwand
- sehr robuste Ausführung
- schnelle Entnahme des Papierhandtuchs
- Lieferung ohne Papierrolle
- in zwei Größen lieferbar

Art.-Nr.

Beschreibung

108241

B x T: 220 x 200 mm

108324

Putztuchrolle weiß 138 mm

107778

B x T: 390 x 300 mm

108038

Putztuchrolle blau 500 Blatt 3-lagig



WASSERKANISTER INKLUSIVE HALTER

- aus Kunststoff
- Fassungsvermögen 15 l
- mit Auslaufhahn und Füllstutzen
- Abmessungen BxTxH
 - Kanister inklusive Halter: 360 x 175 x 419 mm
 - Kanister: 349 x 169 x 418 mm
 - Halter: 334 x 175 x 300 mm



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 107743 | Wasserkanister inkl. Halter und 1 m Schlauch |
| 100947 | Wasserkanister inkl. 1 m Schlauch |
| 100946 | Halter für Wasserkanister |

BE- UND ENTLÜFTUNG



Geschlossene Kraftfahrzeuge, die mit Druckgasflaschen unterwegs sind, sind gesetzlich verpflichtet, zwei nicht verschließbare Öffnungen im Laderaum zu integrieren (siehe GGVS und Merkblatt DVS 0211).

Die Lüfter müssen diagonal angeordnet werden. Sie müssen jeweils einen Luftdurchlass von 100 cm² haben. Empfohlen wird, eine Öffnung vorne im Dachbereich anzubringen und die zweite im Fahrzeugheck unten.



SEITENWANDLÜFTER

- aus Aluminium
- Montage an der Seitenwand
- Lieferung inkl. Dichtung
- Waschanlagengeeignet

| Art.-Nr. | B x H (mm) |
|----------|------------|
| 101022 | 140 x 140 |
| 101023 | 200 x 200 |





SEITENWANDLÜFTER

- aus ABS-Kunststoff
- Montage an der Seitenwand
- Lieferung inkl. Dichtung
- geeignet für Waschanlagen

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

101024

1 VE = 1 Set



DACHLÜFTER

- aus Kunststoff
- Montagebohrung Ø 54 mm
- inkl. Adapter für den Fahrzeughimmel
- sehr kleine Bauweise
- ideal für Fahrzeugdächer mit eng liegenden Dachsicken und Holmen
- kurze Montagezeit, da Montage mit einem Stanzgerät möglich ist
- kaum Spananfall bei Montage
- mit DEKRA-Prüfzeugnis, zugelassen gemäß ADR/GGVSEB/RSEB

| Art.-Nr. | Durchmesser (mm) |
|----------|------------------|
|----------|------------------|

107634

50



BODENENTLÜFTUNGSGITTER

- aus Edelstahl
- gemäß ADR/GGVSEB/RSEB

| Art.-Nr. | Durchmesser (mm) |
|----------|------------------|
|----------|------------------|

101020

135



LED-ARBEITSSCHEINWERFER

- 12 - 24 VDC / 18 W
- mit Handgriff und Magnetfuß
- Spiralkabel mit 12-V-Stecker zum Anschluss an 12-V-Steckdose oder Zigarettenanzünder

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

109278 B x H: 104 x 118 mm



LED-ARBEITSSCHEINWERFER

- 12 - 24 VDC / 18 W
- zur Festmontage am Fahrzeug
- mit oder ohne Ein-/ Aus-Schalter lieferbar

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

110708 B x H: 104 x 118 mm

110709 B x H: 104 x 118 mm



LED-HANDScheinWERFER - EX-GESCHÜTZT

- Arbeits- und Notstromleuchte mit Notstromfunktion
- Schutzklasse IP 64
- Leuchtkopf 110° schwenkbar
- 12/24 V DC
- als Notleuchte gemäß VDE 0108
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- Leuchtweite bis 170 m
- Hauptlampe 3 W Power-LED, 180 Lumen, Leuchtdauer ca. 5 h
- Pilotlampe LED 5 mm, Leuchtdauer ca. 75 h
- inklusive Ladestation/Halterung, 230 V AC 50/60 Hz

| Art.-Nr. | B x H x T (mm) |
|----------|----------------|
|----------|----------------|

108114 104 x 245 x 120



LED-HANDScheinwerfer

- Schutzklasse IP 54, 170 lm
- Leuchtkopf 110° schwenkbar
- 12/24 V DC
- wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- Leuchtweite bis 150 m
- Leuchtdauer ca. 5 h, Leuchtdauer Pilotlampe ca. 75 h
- inkl. Ladestation/Halterung, 230 V AC 50/60 Hz

| Art.-Nr. | B x H x T (mm) |
|----------|-----------------|
| 106207 | 104 x 245 x 120 |



LED-LICHTLEISTE MIT 2 MAGNETHALTERN

- 78 LEDs, 1900 lm, 5500 K (Tageslicht)
- 12 VDC / 18 W
- Energieeffizienzklasse A++
- Anschlusskabel Länge 1 m mit Flachsteckhülse 4,8 mm
- zerstörungsfreie Montage durch Magnethalter
- Haftkraft von bis zu 17 kg


| Art.-Nr. | L; Ø (mm) |
|----------|-----------|
| 108011 | 1000; 12 |



LED-DECKENLEUCHTEN

- LED-Leuchte 12-24 VDC / 9 W
- mit Schalter
- warmweiß

| Art.-Nr. | B x H x T (mm) |
|----------|----------------|
| 108846 | 500 x 13 x 30 |



- IP 67, Schalter IP 40
- 12 VDC / 4 W
- 30 LEDs; 3000 K; 600 lm

| Art.-Nr. | L x B (mm) |
|----------|------------|
| 112385 | 350 x 45 |



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube besteht aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **mit Adaptersockel, Form A**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

| Art.-Nr. | H; Ø (mm) |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| | |
|--------|----------|
| 109412 | 172; 149 |
|--------|----------|



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **mit flexiblem Adaptersockel**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

| Art.-Nr. | H; Ø (mm) |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| | |
|--------|----------|
| 109413 | 221; 149 |
|--------|----------|



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **3-Punkt-Befestigung**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

| Art.-Nr. | H; Ø (mm) |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| | |
|--------|----------|
| 108012 | 115; 154 |
|--------|----------|



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube besteht aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder**
- mit Magnethalter für den zeitweiligen Gebrauch
- kann sich bei $v_{Wind} > 112 \text{ km/h}$ vom Fahrzeugdach lösen
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

| Art.-Nr. | H; Ø (mm) |
|----------|-----------|
| 108013 | 126; 183 |

ZUBEHÖR FÜR KENNLEUCHTEN



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---------------------------|
| 109421 | Unterlage für Kennleuchte |
| 109420 | Unterlage für Kennleuchte |
| 109415 | Adapter |
| 109414 | Aufsteckrohr |
| 109418 | Aufsteckrohr |
| 109416 | Winkelhalter |
| 109417 | Halterung |
| 109419 | Teleskop-Aufsteckrohr |



LED-STRIP

- 60 LEDs
- neutralweiß 4500 K
- 4,8 W/m
- selbstklebend
- individuell kürzbar (alle 50 mm)
- Länge Anschlusskabel 1 m

| Art.-Nr. | L (mm) |
|----------|--------|
| 112202 | 1000 |

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR DIE SPANNUNGSVERSORGUNG IM 12-24 VDC-BEREICH



100949



105228



100950



100958



108129



108130

STECKDOSE 12 V

- schafft weitere Anschlussmöglichkeiten im Fahrzeug
- für die Stromversorgung von Blitzkennleuchten, Kühlgeräten und weiteren elektronischen Geräten

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|
| 100949 | Aufbausteckdose für kl. Stecker |
| 105228 | Aufbausteckdose für gr. Stecker |
| 100950 | Einbau-Normsteckdose mit Klappdeckel |
| 100958 | 2-poliger Stecker |
| 108129 | 3er Aufbausteckdose für gr. Stecker |
| 108130 | Ein-Aus-Schalter |



100951

ENERGIELEISTE 230 V

- 5-fach mit beleuchtetem Ein- und Ausschalter oder
- 4-fach mit LS/DI-Schutz



100952

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------------------|
| 100951 | mit Ein- und Ausschalter |
| 100952 | LS/DI-Schutz |



KÜHLSCHUBLADE

- Bruttoinhalt ca. 30 l
- Anschlussspannung: 12 / 24 V DC
- mittlere Leistungsaufnahme ca. 40 W
- Temperaturbereich: +12 °C bis -2 °C
- einfache ausziehbares, kugelgelagertes Schubfach
- Kühlgut besonders leicht zugänglich
- stufenloser Thermostat
- Entriegeln und Ausziehen mit einem Handgriff
- sicherer Verschluss

| Art.-Nr. | B x T x H (mm) |
|----------|-----------------|
| 108714 | 440 x 730 x 250 |



KÜHLSCHRANK

- Bruttoinhalt: 64 l inkl. 7,2 l Gefrierfach
- Anschlussspannung 12 / 24 V DC
- mittlere Leistungsaufnahme ca. 45 W
- Normalkühlung und separat isoliertes Gefrierfach (bis -18 °C)
- Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
- Unterspannungsschutz
- automatischer Verpolungsschutz
- stufenlos einstellbarer Thermostat
- Kondenswasserablauf über Schlauchanschluss oder Auffangbehälter
- mechanische Türverriegelung

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|----------------------------|
| 109325 | inkl. Befestigungsmaterial |



FEUERLÖSCHER 2 KG

- tragbarer Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik)
- mit 2 kg ABC-Löschnpulver
- komfortable Einhandbedienung
- inkl. Fahrzeughalterung
- Ratings: 13 A / 89 B / C
- Zulassung nach DIN 14406/4 und EN 3

Art.-Nr.

B x H x T; Ø

100912

110 x 350 x 125; 110



FEUERLÖSCHER 6 KG

- tragbarer Feuerlöscher (Aufladetechnik)
- mit 6 kg ABC-Löschnpulver
- innenliegende Druckgasflasche
- Auslösung durch Schlag-/Aufladearmatur
- Ratings: 34 A / 183 B / C
- Zulassung nach DIN 14406/4 und EN 3

Art.-Nr.

B x H; Ø

104456

210 x 550; 150



HALTERUNG FÜR FEUERLÖSCHER 6 KG

- für eine sichere Aufbewahrung des Feuerlöschers im Fahrzeug
- bietet den Vorteil, den Feuerlöscher mit einem schnellen und sicheren Handgriff zu entnehmen

Art.-Nr.

104457



FALTKEGEL MIT BLINKLICHT

- zusammenfaltbar, minimaler Platzbedarf
- zugelassen als Standardausrüstung für Einsatzfahrzeuge nach DIN FNFW zur Absicherung von Gefahrenstellen im Straßenverkehr
- hohe Standfestigkeit und niedriger Schwerpunkt durch Hartgummi-Grundplatte
- umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht
- inkl. Batterien und Schutztasche
- in 2 Größen erhältlich

| Art.-Nr. | Aufstellhöhe (mm) |
|----------|-------------------|
| 104970 | 500 |
| 104971 | 750 |



WARNWESTE

- Farbe Orange
- zwei umlaufende Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit von allen Seiten (360° Sichtbarkeit)
- nach EN ISO 20471:2013

| Art.-Nr. |
|----------|
| 108252 |



NOTHAMMER MIT GURTMESSE

- aus robustem Kunststoff
- mit Befestigungsplatte und Reflektaufkleber

| Art.-Nr. | L x B (mm) |
|----------|------------|
| 108171 | 183 x 86 |



WARNMARKIERUNG - SELBSTKLEBEND

- Meterware links- und rechtsweisend
- nach DIN 30710
- Sicherheit für Personal und Material
- links- und rechtsweisend
- Höhe 141 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---------------|
| 104472 | linksweisend |
| 104473 | rechtsweisend |

ALLGEMEINE HINWEISE

- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, verfügbar unter www.aluca.de.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer.
- Auf den Abbildungen verwendete Dekorationsartikel sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
- Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



ALUCA GmbH

Westring 1

74538 Rosengarten

Germany

T +49 791 95040-0

F +49 791 95040-20

www.aluca.de

Vertrieb durch